



**LADRILLO CERÁMICO MACIZO PERFORADO:
MACIZO PERFORADO DE 7 CM DE ANCHURA**

“MACIZO 7 SUSPIRO”

Ladrillo cerámico **MACIZO7SUSPIRO**[®]

Gama ladrillo macizo perforado

Macizo perforado de 7 cm de anchura: 23 x 7 x 10


(ladrillo perforado no visto / uso previsto: cerramientos - particiones - medianerías)

Ladrillo cerámico macizo perforado de 7 cm de anchura. Ladrillo diseñado para resolver correctamente el encuentro entre las láminas de impermeabilización y los paramentos de fábrica de ladrillo sin necesidad de ejecución de rozas.

Aislamiento acústico a ruido aéreo de 36,7 dBA sin revestimientos
39,3 dBA con revestimientos de yeso
60,7 dBA con revestimientos de lana mineral + placa de yeso laminado

Características técnicas LADRILLO MACIZO PERFORADO DE 7 CM DE ANCHURA

MACIZO7SUSPIRO: LADRILLO MACIZO CERÁMICO DE 7 CM DE ANCHURA



Aislamiento a ruido aéreo **36 dBA (sin revestir) / 39 dBA – 60 dBA (revestido)**

230x70x100 mm

Resistencia al fuego 60 min (sin revestir)

Resistencia a compresión >5 N/mm²

Peso unidad: 1,48 kg / Masa superficial estimada : 81,09 kg/m² (sin revestir)

Sistema constructivo **MACIZO7SUSPIRO**_ pared de una sola hoja de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento. Revestimientos según proceda: mortero de cemento / yeso / placa de yeso laminado. Uso en hoja exterior de cerramientos de fachada, hoja de particiones y hoja interior / exterior de medianerías.

Ladrillo cerámico MACIZO7SUSPIRO®

Prescripción ladrillo cerámico **MACIZO7SUSPIRO** en proyecto:

DESCRIPCIÓN PARTIDA

LADRILLO MACIZO7SUSPIRO EN PROYECTO

Fábrica de ladrillo de 7 cm de espesor de ladrillo macizo perforado de 23x7x10 cm: ladrillo MACIZO7SUSPIRO (fabricante ladrillo MACIZO7SUSPIRO: Ladrillo Suspiro del Moro S.L.), tomado con mortero de cemento y arena tipo M-5 (1:6), llagas de 15 mm, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, sin macizar huecos en ladrillos, llagas macizadas al 100%, nivelación y aplomado, rejuntado, humedecido de ladrillos, limpieza y medios auxiliares. Construido según CTE, medido a cinta corrida deduciendo huecos.



LADRILLOS SUSPIRO DEL MORO S.L.

**Ctra. Granada – Motril km. 10,
18.630 Otura (Granada)**

T : F_958555161

M_673170399

www.ladrillosuspirodelmoro.com

info@lsm.com.es